

کمک گرفتن از فضاهای انعطاف پذیر معماری با شیوع اپیدمی کovid-۱۹ ، با معرفی آسمانخراش مدولار(ساختمان پژوهشی انعطاف پذیر) چین ۲۰۲۰

مجید خیرخواه: کارشناس ارشد معماری

Majid Kheirkhah88@gmail.com

چکیده

پس از دنیاگیری بیماری کovid-۱۹، ایجاد سریع فضا برای پاسخ به نیازهای جدید مانند نیاز بسیار زیاد به فضای نقاوتگاهی از جمله چالش‌هایی بود که در کوتاه مدت پیش روی معماری و معماران قرار داشت. معماری چه در موضوع تولید اندیشه و چه در امر تولید فضا از آنجا که با سرعت نسبتی ندارد برای یافتن پاسخ این چالش‌ها به گذشته رجوع کرد. نحوه زیستن انسان معاصر رابطه بسیار مستقیم با تحولات جامعه دارد همانطور که تحولات می‌توانند منجر به نوع خاص از الگوی رفتاری شود انسان نمی‌تواند خواهان تحولات و تغییرات برای تامین نیازهای خود باشد. انعطاف پذیری در معماری پاسخگوی بسیاری از نیازهای تغییر پذیر در فضاهای داخلی و خارجی محیط‌های ساخته شده به شمار می‌رود. طراحی ساختمان انعطاف پذیر که مطابق با تغییرات مد نظر کاربران و همچنین تغییرات محیطی دارای قابلیت انعطاف باشد روش موثر جهت ایجاد ساختمان‌ها خواهد بود. هدف از نگارش این مقاله بیان اهمیت و جایگاه فضاهای انعطاف پذیر در معماری است و از این رو با توجه به شرایط جامعه جهانی استفاده از فضاهای انعطاف پذیر در جهت ساخت سریع تر مکانهای بهداشتی یکی از راهکارهای مناسب مبارزه با این اپیدمی می‌باشد. با بررسی نمونه موفق آسمانخراش مدولار (ساختمان پژوهشی انعطاف پذیر) در چین برنده مسابقه ۲۰۲۰ از سوی ایالات متحده امریکا شده است.

واژه‌های کلیدی: فضاهای انعطاف پذیر، معماری، با شیوع اپیدمی، کovid-۱۹، آسمانخراش مدولار(ساختمان پژوهشی انعطاف پذیر)، چین ۲۰۲۰

تاثیر کرونا بر شهر ارزیابی تاثیر بحران کنونی را بر شهر و شهرسازی نیازمند گذشت زمان و نشانه های اولیه موضوع است شهر در جریان بحران کنار شمشیر دو لبه است الف شهرها بخش بزرگ از مشکل را دارند و گسترش و انتقال بیماری های عفونی از طریق افزایش تماس انسان را تشیدی می کنند به شهرها نقش مهمی در آماده سازی کاهش و سازگاری با هم گیری را دارند. کرونا به عنوان یک پدیده بهداشتی و زیستی در جهان ظهور پیدا کرد ولی به زودی با بستر قرار دادن روابط و مناسبات جهانی شدن و تحت تاثیر روابط گستره شبكه های و قواعد و ضوابط حاکم بر آن ها از کشورهای خارج و داخل ایران و سپس به سرعت در سراسر کشور و حتی منطقه روستای دورونزدیک گسترش یافت. از اینرو در سیستم پیچیده شهری و فضاهای شهری برای پذیرش آن تغییر آمادگی نداشتند در این چارچوب فضای شهری روابط حاکم بر آنها و نظم بین فضاهای کاربری های شهری دچار گردی رسی شده و خواهد شد.

در این مطالعه تلاش خواهد شد تا برخی زوایای موضوع برای ایجاد چالش فکری در این زمینه برسی شود بنابراین هدف مقاله طرح اولیه موضوع چالش برانگیز تاثیر بحران کرونا بر فضاهای و مکان های بهداشتی در شهرها می باشد و نحوه برپایی این نوع فضاهای در کمترین مدت زمان است به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که کرونا و پروتکل های بهداشتی و درمان آن چه تاثیراتی بر شهر و شهرسازی خواهد گذاشت و پیامد این اثرگذاری چه خواهد بود و چگونه می توان با کمک عماری و فضاهای انعطاف پذیر فضاهایی مناسب برای کمک به بهبود و کنترل این اپیدمی در دنیا انجام داد.

پیشینه تحقیق

انعطاف پذیری

انعطاف پذیری در لغت به معنای قابلیت برای تغییر پذیری قابلیت برای سازگاری با شرایط و تغییرات جدید تغییر پذیر بودن قابلیت برای مقابله با شرایط متغیر و قابلیت تغییر به آسانی . انعطاف پذیری در طراحی شامل فعالیت هایی است که در ارتباط با تغییر پذیری برای دستیابی و عملکرد کاربری جدید صورت می پذیرد در عماری و طراحی محیط منظور از واژه انعطاف پذیری فضایی و سازماندهی فضایی انسان ساخت و تغییرات در آن برای دستیابی به شرایط نیازها و کاربریت های جدید از (عینی فر، ۱۳۸۲). اگرچه فضایی عماری به کار برد و ساختار فیزیکی مانند کف و سقف دیوارها محدود می شود ولی این ساختارها بهتر است به گونه ای تغییرپذیر طراحی شود نیاز به انعطاف پذیری از دو عامل اصلی ناشی می شود اول تغییر مدام پدیده های هستی و دوم عطش سیری ناپذیر انسان برای تحول بخشی نواوری نوخواهی در احوال و اشیا (غزوی خوانسار ۱۳۸۸). در واقع هدف از ایجاد فضاهای انعطاف پذیر ایجاد فضاهای جدید برای عملکردهای مورد نیاز با تغییرات ساده در ساختار کاربری از طرفی نحوه پاسخگویی نیز اهمیت ویژه ای دارد که چگونه با حفظ هویت مکان تغییرات اعمال می شود در مطالعه واژه انعطاف پذیری گفته شده که باید سازگار با تغییرات جدید مد نظر باشد با کمی دقت به این تعریف متوجه اهمیت و تشابه واژه تطبیق پذیری و سازگاری با واژه انعطاف پذیری می شویم تمایز این دو واژه از تعریف لغوی قابل تشخیص از طریق پذیری یا سازگاری در لغت به معنای قابلیت انطباق یا اصلاح برای شرایط جدید یا استفاده کنندگان جدید قابلیت مناسب سازگاری برای کاربرد موقعیت خاص و جدید و اغلب به وسیله تغییر مناسب بودن برای کاربرد خاص یا حالت خاص و قابلیت تغییر و منظور موقفيت در شرایط جدید و متنابع می توان گفت انعطاف پذیری در مقیاس خرد و کلان سعی دارد از گستره وسیعی از شوه های مورد استفاده از یک محیط را پاسخگو باشد در این رویکرد با بهره گیری از امکان توسعه تغییر کیفیت پروژه طراحی شده با جهت تعامل با نیازهای مخاطبین خود افزایش پیدا خواهد کرد.(حبیبی، ۱۳۸۹)

گونه های انعطاف پذیری پارسال ۲۰۰۱ در کتاب خود در زمینه برنامه ریزی عماری انعطاف پذیری را شامل ویژگی های چند عملکردی عماری تغییر پذیری در فضاهای داخلی و گسترش پذیری بیرونی آن داسته اند و معتقدند که هر کدام از این مفاهیم به تنها یعنی نمی توانند جایگزین مفهوم انعطاف پذیری شود در این پروژه گونه های انعطاف پذیری تحت عنوان تنوع پذیری فضاهای چند عملکردی تطبیق پذیری جایگایی و تغییر پذیری تکیک و تجمیع تغییر شده اند. (دوریان و دیگران، ۱۳۹۵). ساختن فضاهای منعطف هر ساختمن با هر نوع کاربرد دارای هویت و شاخص های منحصر به فرد می باشد در واقع هر تغییری نمی تواند در بهبود عملکرد و سازماندهی فضایی آن نقش داشته باشد این تغییرات علاوه بر دقت بر روی نوع نیاز کاربر به بایستی بر اساس هویت اولیه بنا باشد و بر آن لطمہ وارد نکند. فضای متغیر یا فضای چند عملکردی یا چند منظوره هدف از ما به کار گیری این نوع طراحی برای تغییرات در این فضاهای بوده است فضای متغیر فضای است که قابلیت عملکرد های مختلف را داشته باشد نه حی فضای چند منظوره دلایل موجه و وجود دارد یکی از آن می تواند در یک زمان های متنابع پاسخگوی عملکردهای گوناگون را داشته باشد (وتوری ۱۳۷۵). دسته بندی کاربر براساس تغییراتی که می خواهیم در بعضی از اجزای آن اعمال کنیم امری ضروری به نظر می رسد در هر فضای انسانی این سه گونه سازماندهی قابل تشخیص هستند فضاهای متغیر فضاهای نیمه ثابت هزینه های ثابت (Hal, ۱۳۷۶).

سیستم های ساختمنی متدال برای تغییر طراحی نشدن و هر تغییر شکلی در بنا با تخریب بخش یا گاه تمامی آن همراه خواهد بود که علاوه بر اعمال هزینه بسیار زمان زیادی برای این تغییرات لازم است برای افزایش ظرفیت تغییر شکل ساختمنها ساخت بناها باید بر بهبود عملکرد ساختمن و روشهای ساخت نواورانه تمرکز بیشتری پیدا کند تا سازه های منعطف تری حاصل آمده و اجزای این سازه ها به راحتی قابل جایگزینی استفاده مجدد یا بازیافت باشند.

(durmisevic,2000)

در این راستا مشکل اصلی دشواری پیش بینی نیازهای آتی ساختمن هاست نوع تغییراتی که در قرن بیست و یکم رخ خواهد داد شدیدتر و ناشی از تحول رایانه ماهیت در حال تغییر کار اقلیم در حال تغییر و کاملاً غیر مشابه با نوع تغییرات گذشته خواهد بود.(Russel, n., 2001.)

راهکار ها و انعطاف پذیری محیط یکپارچه

در تفکر قدیمی برنامه ریزان پس از شناسایی نیازها عملکردهای مجزا به دنبال بهینه سازی امکانات بودن این رویکرد بیش از شباهت ها و تفاوت های میان فعالیتها تمايل دارد در حالی که رویکرد آینده نگر تشابهات در ابعاد موقعیت مکانی شرایط محیطی و غیره را تشخیص می دهنند و برای تبدیل فضاهای به عنصری با قابلیت تفسیر پذیری مجدد جستجو می کند.(Locker 2003).

زمان پیدایش انعطاف پذیری در عماری

در دهه ۹۰ میلادی انعطاف پذیری به ابزاری موثر در جهت حل مشکل تقاضاهای متعدد و گوناگون در زمینه های مختلف از جمله مسکن در جوامعی که با سرعت در حال تغییر بودن بدن گردید و از ایده انعطاف پذیری ساختاری و انعطاف پذیری عملکردی تغییر جهت داد بدان معنی که بدون آنکه در فرم فضای انعطاف پذیر تغییری حاصل گردد غذا توانایی جا دادن فعالیت های مختلف را در خود دارا گردید. (برهانی، ۱۳۸۶)

انعطاف پذیر در طراحی

شامل فعالیت هایی است که در ارتباط با تغییر پذیری برای دستیابی و عملکرد کاربری جدید صورت می پذیرد در معماری و طراحی محیط منظور از واژه انعطاف پذیری فضایی و سازماندهی فضایی انسان ساخت و تغییرات در آن برای دستیابی به شرایط نیازها و کاربرت های جدید است. (بهروز، جوان فروزنده، ۱۳۹۵)

نحوه زیستن انسان

معاصر رابطه مستقیم با تحولات جامعه خود تعاملی کاملاً دوچار نموده است که تحولات می تواند منجر به نوع خاص از الگوی رفتاری شود انسان نمی تواند خواهان تحولات و تغییرات برای تامین نیازهای خود باشد حال اینکه با پیشرفت جوامع این برنامه ریزی برای آینده با حفظ منافع و توجه خاص به مسائلی از قبیل اقتصادی و زمانی نیز از پیش از گذشته رونق یافته است علاوه بر این برای انسان امروز بیش از دوره مدل ثابت شده که صرفاً توجه به نیاز آدمی از اطرافیان سیاه نیاز مادی نیست و دریافت اصول و فاکتورهایی مانند اصل هویت یا حفظ زیبایی که با ذات آدمی عجین شده اند در بازدهی و رضایتمندی نقش اساسی ایفا می کند لزوم درک این تغییرات بر درک زمانی و زیبایی شناسی انسان معاصر در کاربردهای متغیر فضایی با کاربردهای گوناگون فضایی امری بدینه است که با توجه به سرعت این گونه تغییرات عدم هماهنگی سرعت ساخت و ساز یک بنا با این تغییرات موجب ناکارآمدی در بازدهی بنا می شود همچنین بنا های انعطاف پذیر با ارضای حس تنوع طلبی انسان امروز می تواند مطابق بر اصول زیبایی شناسی بنا شوند و به آقای رضایت کاربران خود را به دست آورند در این راهبرد پیشرفت تکنولوژی به دستیابی به فضای مطابق با برنامه ریزی برای طراحی همگام با حفظ مولفه های زیبایی شناختی کمک شایان به پیش برد این راهبرد نموده است (اصفی و دیگران، ۱۳۹۶).

همه گیری ویروس کرونا و تحولات تاریخ زندگی بشر

کره زمین در طول تاریخ زندگی بشر؛ پاندمی های فراوانی را به خود دیده است که هر کدام بحران های شدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تحولات شگرفی را در جهان به وجود آورده اند. تولد جامعه مدرن، رواج مطبوعات آزاد، شبکه لوله کشی شهری، خدمات آبرسانی، خدمات شهری، مرتفع سازی، سرویس بهداشتی و حمامها به شکل امروزی، تولد کلان شهرها، رشد تجارت الکترونیک، توسعه بستر فضای مجازی در همه گیری ویروس کرونا در هم اکنون و بسیاری اتفاقات دیگر همه از پیامدهای بیماری های واگیردار در برده های زمانی مربوط به خود بوده اند؛ هر چند عوامل دیگری هم در ایجاد آن ها تاثیرگذار بوده اند مانند پیشرفت علم که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. (بدری، ۱۳۹۹)

همه گیری ویروس کرونا و تحولات تاریخ زندگی بشر

کره زمین در طول تاریخ زندگی بشر؛ پاندمی های فراوانی را به خود دیده است که هر کدام بحران های شدید اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تحولات شگرفی را در جهان به وجود آورده اند. تولد جامعه مدرن، رواج مطبوعات آزاد، شبکه لوله کشی شهری، خدمات آبرسانی، خدمات شهری، مرتفع سازی، سرویس بهداشتی و حمامها به شکل امروزی، تولد کلان شهرها، رشد تجارت الکترونیک، توسعه بستر فضای مجازی در همه گیری ویروس کرونا در هم اکنون و بسیاری اتفاقات دیگر همه از پیامدهای بیماری های واگیردار در برده های زمانی مربوط به خود بوده اند؛ هر چند عوامل دیگری هم در ایجاد آن ها تاثیرگذار بوده اند مانند پیشرفت علم که نمی توان از آنها چشم پوشی کرد. (کاکیل چایکا، نیوپور کر ۲۰۱۹)

نحوه مداخله دولت ها در مدیریت کرونا

در حوزه مسائل شهری کرونا به شکل ملموسی نیاز به ورود دولت ها و سازمانها و ارگانها را در سطح کلان برای حل مشکلات قطعاً نمایان ساخت که نباید پس از کنترل و از بین رفتن کرونا یا همان کووید ۱۹ به دست فراموشی سپرده شود و باید در این حوزه قدم های گسترشده ای برداشته شود و توجه به مسائلی مانند ایجاد منظر زیبای شهری و توجه به فضاهای باز شهری و کاهش تراکم در مناطق با تراکم بالا و افزایش سرانه فضاهای سبز شهری و بهره گیری از ترفندهایی مانند با مساحت و دیوار سبز و تراس سبز و.... در این حوزه اهمیتی دو چندان تر پیدا خواهد نمود. (Daneshpour, 2020)

در بحث طراحی واحد های مسکونی هم بحث های روانشناسی محیط که تاکنون فقط در کتب درسی دانشگاهی حضور داشت و در طراحی ها به ان اهمیت چندانی از سوی طراحان داده نمی شد قطعاً از این پس نقش پر رنگی تری را طراحی های ساختمانها ایفا خواهند نمود و قاعده توجه به مسائلی مانند طراحی فضاهای دل باز و استفاده از رنگهای مناسب در بدن ساختمان ها در داخل و خارج و ایجاد فضاهای سبز داخل ساختمان و طراحی تراسها با دید مناسب و سیر کلاسیون مناسب حرکتی و توجه به پیش فضاهای در ورودی ساختمانها و اپارتمان برای حفظ محرومیت و فیلتر کردن فضاهای داخلی از عوامل بیماری زا و طراحی فضاهای چند عملکردی و منعطف برای استفاده مختلف با توجه به دفعه های فرهنگی و مذهبی تا حد زیادی می تواند در خانه ماندن در ایام همه گیری را راحت تر و سهل تر نماید از سوی دیگر در این ایام بحث ایزوله کردن صوتی ساختمان ها و همچنین بین اپارتمان برای عدم ایجاد مزاحمت در دوره ای که همه در خانه بودند جایگاه ویژه خود را به طراحان متذکر گردید و باید از این پس به این مقوله با تأکید بیشتری توجه نمود همچنین پرداختن به ارتفاع مناسب سقف و سایر اپارتمان ها هم باید بیشتر مورد توجه واقع گردد چون به واقعه ضعف ها و گلایه های بسیاری را هموطنان در نظر سنجی ها به این بخش وارد نمودند که برای معماران جای تأمل بسیاری دارد که امیدواریم با یک برنامه ریزی مدون و سیستماتیک در نهادهای مانند سازمان نظام مهندسی و در اینده نزدیک راهکارهای مناسبی برای غلبه بر این نوع چالش ارائه و نهایتاً اجرا گردد. (عز الدین، ۱۳۹۹)

تأثیر کرونا در معماری و شهرسازی دنیا

قطعاً در چنین موضوعی پاسخ قطعی نمی توان داد. اما با بررسی تاریخی و قایع تاثیر گذار در ساختارهای اجتماعی جوامع مختلف، می توان به این نتیجه رسید که پاندمی کرونا به احتمال زیاد تغییرات در معماری و شهرسازی را در پی خود خواهد داشت. به طور مثال با دقت در تاریخ تحولات معماری و شهرسازی در اثر بیماری ها، تاثیر بیماری و با مشهود است که سبب گردید سیستم روابط آبرسانی در شهرها به سیستم بسته و لوله کشی شده تغییر نماید و این مهم امکان ایجاد ساختمانهای چند طبقه و آپارتمانی را هموار نمود. (Bustler, 2020)

از طرف دیگر اگر ویروس کرونا فقط برای یکبار می آمد و ناپدید می گردید قطعاً فراموش می شد و تاثیر خاصی ایجاد نمی کرد اما همانطور که پژوهشگان متخصص عفونی از سالها قبل هشدار می دادند که جهش در ویروس ها و باکتریها کار را به جایی می رساند که دیگر داروها پاسخگو نخواهند بود. پس از قبیل وقوع چنین

بیماری‌هایی پیش‌بینی می‌شد. و البته توجه به بیماری‌های مشابه کرونا مثل سارس و مرس در سالهای اخیر و صد البته شروع تغییر شکل و جهش در همین بیماری کرونا نشان می‌دهد که احتمالاً حفظ فاصله اجتماعی تکرار خواهد شد و به عادت و فرهنگی جهانی تبدیل خواهد گردد.

پس با این پیش‌بینی حاصل از تحلیل وقایع و اتفاقات می‌توان باور داشت که تغییر عادات و رعایت دستورالعمل‌ها و بروتول‌های بهداشتی و حفظ فاصله اجتماعی سبب تغییرات در معماری و شهرسازی می‌شود. البته این تغییرات از هم اکنون شروع شده است. برای مثال در کشور آلمان مردم را به استفاده از وسائل حمل و نقل شخصی مثل اتومبیل و موتور سیکلت و البته دوچرخه به جای وسائل حمل و نقل عمومی مثل مترو و اتوبوس ترغیب کرده و مسیرهای ویژه دوچرخه را تعریض نمودند. همچنین برای تبدیل سریع ورزشگاه‌ها به مراکز درمانی نیاز به زیرساخت‌هایی می‌باشد که دستور ایجاد آنها در ورزشگاه‌ها را صادر و پیگیری کرده‌اند. و در کشور خودمان هم طرح ترافیک در شهرها را فعلاً محدود کرده اند تا مردم در فضاهای فشرده حمل و نقل عمومی در کنار هم قرار نگیرند و فاصله گذاری اجتماعی رعایت گردد. پس تغییرات حاصل از کرونا شروع شده و مثل هر تغییر بزرگ دیگری این تغییرات نیز در ابتداء از حوزه‌های حکومتی آغاز گردیده است. و البته به تدریج در سطح اجتماع و معماری منازل خود نمایی خواهد نمود. (Archdaily ۲۰۲۰)

قرنطینه فضاهای معماري و وب‌روز کرونا

قرنطینه یکی از قدیمی‌ترین روش‌ها برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های واگیردار و به نوعی یک عکس‌العمل غریزی برای دوری از خطر با واسطه قرار دادن یک فضا برای مراقبت از خویش است. قرنطینه نوعی واسطه مکانی و زمانی برای جلوگیری از مواجهه‌ی فوری در مقابل چیزی که ضعیف‌هستیم تعریف می‌شود. شاید نمونه‌هایی از آثار ادبی با بیان در خانه ماندن بتوان مثال زد مانند تن پروری آبلوموف روسی نوشته ایوان گینچاروف یا کتاب سفر به دور اتفاق؛ اثر اگزویه دومستر که در یک دوبل به مدت چهل و دو روز محکوم به حصر خانگی شد و نمونه‌های بسیاری دیگر اما هیچ یک از این موارد با ذات اجرای قرنطینه و ناخواسته بودن آن شbahتی ندارد و این عامل باعث ناخواشیدن بودن آن برای ما می‌شود. (The Guardian 2020)

قلمروهای فضایی در طراحی فضاهای

اگر معماری را به عنوان امری فرهنگی و رسبو تجربه زیسته یک جامعه در قالب کالبد بدانیم بعید است که امروز بتوانیم از اثرات دنیاگیری یک بیماری بر آینده‌ی معماری صحبت کنیم. تغییر در الگوهای معماری با سرعتی بسیار کم و پس از گذشت زمان اتفاق می‌افتد و پیامد تغییر تجربه زیسته در اثر تغییرات طولانی مدت روش زندگی است. اما باشر در کوتاه مدت هم بازنگری‌هایی در شیوه زیست و سکونت خود اعمال کرده است یکی از مثال‌های این امر واکنش‌های دفاعی و یا پیش‌گیرانه در برابر تغییرات بزرگی همچون بحران‌ها است. خانه و منزل مکان‌هایی برای استقرار و مسکن مکانی برای تسکین دادن تعریف می‌شوند تعاریفی که شاید در تعریف خانه‌های قدیمی ما بیشتر نمود واقعی آن را به چشم می‌دیدیم. اولین مکان‌هایی که اولین تجربه‌هایی بی‌واسطه افراد در انزوا و جمع در آن صورت می‌گرفت. فضای خلوت با خویش، همسر، فرزندان، والدین، خواهر، برادر و دیگران بدون تعریض در آن امکان‌پذیر بود. خانه‌ها دارای پست‌خانه، صندوق‌خانه، خلوت خانه‌ها، زوایا و کنج‌ها بودند. فضاهای خلوت و تعاملات اجتماعی هر کدام در جای خود به خوبی شکل می‌گرفتند و به نیازهای هم پاسخ می‌دادند. قلمروهای شخصی، خصوصی، نیمه خصوصی، نیمه عمومی و عمومی مشخص بود و فضاهای در قالب فاصله‌های صمیمی، خصوصی، اجتماعی و عمومی تعریف می‌شدند و به آن‌ها توجه می‌شد. فضاهای الگوهای رفتاری و اجتماعی را به افراد تحمیل می‌کنند؛ برخی از آن‌ها تقویت کننده و برخی دیگر تضعیف کننده هستند و در نتیجه ابعاد جدیدی را به رفتارهای ساکنان خود می‌دهند. افراد برونقرا برخلاف تصور عموم به فضای خلوت بیشتری نسبت به افراد درونگرا نیاز دارند و آن با توجه به نوع نگرش افراد به چهار نوع انزوا، قبات، گمنامی و مدارا قابل تقسیم است. (بهار، ۱۳۹۹)

در خانه‌های قدیمی، تناوب فضایی از بد و ورود به خانه قابل احساس بود بعد از عبور هشتی وارد فضای تقسیم کننده‌ی دالان به اندرونی و بیرونی تعریف می‌شد، سپس انتخاب مسیر را داشتیم و به تبع آن ورود به حیاط، ایوان یا اتاق‌ها صورت می‌گرفت. تمامی ارکان فضا مانند سکوی جلوی درب و روایی، قرار گرفتن اتاق‌ها در اطراف میان سر، جانمایی آشیزخانه در جایی به دور از فضای زندگی یا سرویس بهداشتی در مخفی ترین بخش خانه، اختلاف سطح حیاط، رنگ فضاهای باز و نیمه باز، فضاهای خصوصی و نیمه خصوصی تعریف شده بودند. ویروس کرونا ۶ ویروس کرونا ۲۰۱۹ در شهر وهان ۲۰۱۹ اولین بار در دسامبر (COVID19) در کشور چین شناسایی شد. از آن لحظه به بعد، ابتدا در چین گسترش یافت، و کمی بعد از آن در سراسر جهان، موارد تایید شده و مرگ به سرعت افزایش یافت و در پنجم آوریل بیش از ۷۰۰۰ نفر در سراسر جهان مورد تایید قرار گرفتند. (قاسمی، ۱۳۹۹)

آسمان خراش (بیمارستان) پزشکی برای کوید ۱۹ (اپیدمی‌ها)

در ۱۵ دسامبر سال ۲۰۲۰ میلادی مسابقه‌ای برگزار شد در جهت کنترل اپیدمی کرونا (کوید ۱۹) باهدف کمک به جامعه بشری و در این مسابقه آسمان خراش ۲۰۲۰، با طراحی معماران زیارتمن او، ییکیانو وانگ چین، برنده مسابقه اعلام شد.

در ابتدای سال ۲۰۲۰، نه تنها چین بلکه کل دنیا تحت الشاعر یک آسیب زیستی شدید ناشی از نوع جدید ویروس کرونا قرار گرفت. با یادآوری گذشته، چیز ناآشناهی نیست که آفت‌ها به دنیای بشر حمله کردند: مرگ سیاه، بیماری همه گیر آنفلوانزا در سال ۱۹۱۸ ... میلیون‌ها نفر قبل از اینکه فاجعه‌ها به نام "مرگ و میر بزرگ" خوانده شوند، از بین رفته بودند. علاوه بر این، همیشه تعداد افراد آلوده بیشتر از افراد مرده بود که باعث کمیود شدید آرایش تخت بیمارستان می‌شود، بسیاری از بیماران عفونی را از محاصره خارج می‌کند و به نوبه خود منجر به حتی بیشتر عفونت می‌شود.

به عنوان مثال nCoV-۲۰۱۹ را در نظر بگیرید: مردم چین بی‌معطلي دست به اقدام زندن و فضاهای درمانی متفاوتی را طرحی و اجرا کردند. بیمارستان Mount God Fire و بیمارستان Mount Thunder God فقط در مدت ۱۰ روز ساخته شدند. هزاران کارگر در کمترین زمان بسیج شدند، چند هکتار از زمین‌های تسطیح شد و سرانجام سه هزار تخت برای بیماران آماده شد. در این ۱۰ روز، تعداد بیماران به سرعت از ۵۴۹ به ۱۱۱۷۷ رسید. فقط که یک چهارم آنها را می‌توان در بیمارستان بستری کرد، دیگران باید در مکانهای عمومی سروپوشیده مانند استادیوم‌ها، مراکز نمایشگاهی با هزاران بیمار دیگر بدون هیچ گونه مانع از لحاظ بهداشتی و روانی و سلامتی افراد دائم در حال تهدید بود (www.evolo.ir).

راه حل ارائه شده

هدف اصلی این برنامه ارائه یک راه حل فوری است. ساختمان پزشکی افزایشی انعطاف‌پذیر (با توجه به شرایط و نیازهای لحظه تعداد فضاهای افزایش و کاهش یابد) و پاسخگو است. دیگر منتظر ساخت و ساز جدید نیستید. با اضافه کردن مستقیم اتاق‌ها و واحدهای پزشکی به بیمارستان‌های تخصصی موجود یا بیمارستان‌های

عمومی، می‌توان ظرفیت را به سادگی تنظیم کرد، در حالی که تجهیزات پزشکی موجود، همراه با زیرساخت‌هایی مانند محل، لوله کشی و برق می‌تواند به طور مستقیم به خدمت گرفته شود.

شناور واحد پزشکی

یک مازول معمولی به نام (FMU) FLOWING MEDICAL UNIT در برنامه استفاده شده است. یک مازول استاندارد FMU متشکل از قابهای ساختمانی سبک با رابطهای مبلمان روی زمین و دیوارها و کفهای شناور است که گاز هلیوم به فضای وسیع داخل پمپ خواهد شد. بنابراین، شناوری هلیوم نیمی از بار جاذبه را می‌گیرد و ظرفیت بیشتری را به زیر ساخت می‌دهد و در نهایت حجم فضای داخلی بیمارستان را افزایش می‌دهد. بار افقی توسط کابلهای باقی مانده انجام می‌شود. علاوه بر این، شناوری FMU می‌تواند به یک هلیکوپتر معمولی کمک کند تا واحدی را که به تمام مبلمان لازم احتیاج دارد، به راحتی در قسمت بالای ساختمان بارگیری کند، که از بسیاری از کارهای دستی جلوگیری می‌کند، باعث صرفه جویی در وقت کار و زندگی کارگران در محیط آزاد می‌شود.


پس از همه گیری، FMU ها می‌توانند بازیافت شده و به دور منتقل شوند. پس از بازسازی ساده، آنها می‌توانند به عنوان بخشی از بیمارستان‌های جدید عمل کنند و فضایی که حاوی گاز هلیوم است می‌تواند به عنوان راهرو و ذخیره سازی استفاده شود. در این زمان فضاهای خدماتی و غیر خدماتی از هم جدا شده اند که این باعث می‌شود که در این طرح بخش‌ها و مطب‌های پزشکان آزاد شود. (www.arel.ir)

طراحی چرخه زندگی کامل

این برنامه نه تنها برای بیمارستان‌های موجود مناسب است بلکه توسعه آینده معماری پزشکی را نیز بهبود می‌بخشد. واحدهای مدولاسیون شده با پایگاه‌های خاص سایت، شرایط مختلف سایت را تطبیق می‌دهند و بیمارستان‌های با استاندارد بالا را به طور کارآمد تولید می‌کنند. زمانی که صنعت واحدهای پزشکی کاملاً توسعه یافته است، بیمارستان‌ها می‌توانند به جای ساخت از ابتداء، صرفاً سفارش و جمع آوری واحدهای بیشتر، اورژانس بهداشت عمومی را کنترل کنند.

بیمارستان‌ها در آینده

برخلاف بیشتر معماری‌ها با کاربردهای متنوع، بیمارستان‌ها برای اطمینان از عملکردهای حرfe ای به طرح دقیق نیاز دارند، در حالی که آنها همچنین باید برنامه‌های خود را برای موارد اضطراری بهداشت عمومی تغییر دهند. هنوز هم بسیاری از مردم به دلیل عدم طراحی حرfe ای از شرایط بد بیمارستان‌های محلی رنج می‌برند. این برنامه‌ها، همراه با مازول‌های کاملاً یکپارچه FMU می‌توانند کیفیت سخت افزار پزشکی بالا و انعطاف‌پذیری را برای بسیاری از مناطق فراهم کنند و از مهمان نوازی عادلانه و مراقبت انسانی برای همه مردم اطمینان حاصل کنند. (www.archilovers.ir)



شکل ۱- روند طرح و مدارک طراحی پلان نما و مقاطع (www.evolo.ir)

INTRODUCTION

At the beginning of 2020, not only China but also the whole world was overshadowed by a severe biohazard caused by a new type of coronavirus.

Recalling our past, it is not unfamiliar that plagues invaded the human world: The Black Death, 1918 Flu Pandemic... Millions were lost before the disasters were called The Great Mortality. Moreover, there were always many more people infected than the dead, which would cause severe deficiency of hospital bed arrangement, leading lots of infectious patients out of containment, and would, in turn, result in even more infection.



IDEA

Take the 2019-nCoV for instance: the People of China didn't wait fruitlessly. Mount Fire God Hospital and Mount Thunder God Hospital were built within only 10 days. Thousands of workers were mobilized in no time, hectares of sites were leveled, and three thousand beds were finally ready for patients...


Within these 10 days, however, the number of patients grew rapidly from 549 to 11177. Only a quarter of them can be hospitalized, others must stay in indoor public areas like stadiums, exhibition centers with thousands of patients together without any isolation—a humble environment does no good to their health.

The main purpose of the program is to provide a more flexible and responsive incremental medical construction solution. No longer waiting for a brand new construction — by directly adding rooms and medical units to the existing specialist hospitals or general hospitals, the capacity can be simply adjusted, while the existing medical equipment, together with infrastructures like location, plumbing, and electricity can come into service directly.




CONSTRUCTION MODULE

A typical module called FLOATING MEDICAL UNIT (FMU) is used in the program. A standard FMU module is composed of lightweight structural frames with interfaces for furniture on the floor, and floating walls and floors which Helium gas will be pumped into the vast space inside.



شکل ۲- نحوه اتصال مدل ها (www.evolo.ir)



شکل ۳- نمایی از ساختمان (www.evolo.ir)

نتیجه‌گیری

با ظهور کرونا فرایندهای اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی با شکل دیگری در فضاهای شهری رخ نشان دادند. که ضرورت اصلی جامعه به حساب می‌آمدند. تغییر کاربری بناهای با ارزش و یا تاریخی امر جدیدی نیست و ارتباطی به شرایط بحران و پاسخ سریع به نیازی جدید ندارد. در این نوع تغییر کاربری که از آن حفاظت به روش احیا نام برده می‌شود، زندگی جاری در یک بنای با ارزش از بین رفته است و این نبود جزیان زندگی در بنا منجر به رهاشدن، متروک شدن و آسیب

دیدن کالبد می‌شود. در این رویکرد، معمار یا مرمت‌گر با تعریف کاربری جدیدی در بنا سعی در احیای زندگی در آن و در نتیجه حفظ کالبد با ارزش آن دارد. همانطور که در پیش فرض و تعریف این تغییر کاربری مشخص است هدف غایی حفظ ارزش‌های ساختمان است پس زندگی جدید می‌بایست تا حد امکان با ارزش‌های کالبد متناسب بوده و حداکثر انطباق را با وضع موجود کالبد برقرار سازد. این نوع تغییر کاربری که در آن فرم بر عملکرد اولویت دارد در تعاریف به نام تغییر کاربری تطبیقی (Adoptive Reuse) شناخته می‌شود.

اما در تغییر کاربری در شرایط بحران تفاوت اصلی در اهمیت عملکرد، موقعی بودن آن، سرعت نیاز برای دستیابی به آن و در نتیجه اولویت داشتن آن نسبت به کالبد است. در این شرایط نیاز به عملکردی مانند انبار موقعت، اسکان موقعت، بسترهای موجود بدون توجه به ارزش‌های مادی یا معنوی نهفته در آن‌ها استفاده شود. در این تغییر کاربری «انطباق» به معنی چشم‌پوشی از برخی فعالیت‌ها به دلیل محدودیت کالبد و به نفع حفظ حداکثری کالبد توجیهی ندارد و سعی می‌شود با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های فضای در کمترین زمان ممکن بیشتری کارایی ایجاد و هرچه بیشتر به نیاز به وجود آمده در بحران پاسخ داده شود.

مراجع

- ۱- آصفی مازیار، فرخی، شهین، نثارنوبی، مهسا، ارزیابی روش‌های اعمال انعطاف پذیری در فضاهای مسکونی با زیربنای محدود، اطلاعات شماره: بهار و تابستان ۱۳۹۶ دوره - ، شماره ۱۳؛ از صفحه ۹۱ تا صفحه ۱۰۸ . عنوان نشریه: معماری و شهرسازی ایران، * دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی، تبریز،
 - ۲- بدري، محمدعلي، چگونه کرونا می‌تواند معماری را دگرگون کند؟، دی ۱۳۹۹، نشریه خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران(ایران)
 - ۳- برهانی فرناز ۱۳۸۶ انعطاف پذیری در مسکن حداقل، نشریه اباد شماره ۲۰ ص ۵۰-۳۸
 - ۴- بهروز داود، جوان فروزنده علی ۱۳۹۵، انعطاف پذیری در مجموعه‌های چند عملکردی، عنوان همایش: کنفرانس بین‌المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی، حامی: انجمن اقتصاد و ابرزی، زمان: ۱۳۹۵ دوره ۲۵
 - ۵- حبیبی، مسعود، ۱۳۸۹، طراحی ساختار دیاگرام عملکردی در خانه‌های مسکونی مطالعه موردي طراحی پلان انعطاف پذیر؛ همايش منطقه‌اي خانه ايراني ۱۳۸۹
 - ۶- داوريان على، دهقان توران پشتی عافظه، طایفی نصرآبادی عباسعلی ۱۳۹۵، عنوان: طراحی مجتمع مسکونی انعطاف پذیر مطلوب با رویکرد معماری پایدار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران، زمان: ۱۳۹۵ دوره ۱
 - ۷- عزالدين، غزاله، دفاتر آينده معماری بعد از كرويد، اذر ۱۳۹۹، نشریه تخصصي الکترونيکي ارل
 - ۸- عقیل بهرا ۱۳۹۹، اطاق‌های پنج‌دری با کرونا بر می‌گردند؟؛ تاریخ معماری، نشریه معماری اینلاین، ۲۵ خرداد ۱۳۹۹، ادرس مقاله در لینک امده است <https://memari.online/35097/corona-effect-on-form-n-function-relation/>
 - ۹- عینی فر، علیرضا، ۱۳۸۲، الگویی برای تحمل انعطاف پذیری در مسکن‌ی=ستی ایران؛ هنرهای زیبا ۱۳۸۲، شماره ۷۷، ۶۶-۱۳
 - ۱۰- غزوی اخوانساری، مريم، ۱۳۸۸، انعطاف پذیری اثر معماری، ریشه‌ها و آسیب‌ها در دوران معاصر هنرهای زیبا شماره ۹۰، ۸۱-۴۰
 - قاسمی، ایرج، ۱۳۹۹، پیامدهای کرونا، بر شهر و شهرسازی اینده، فصلنامه علمی و تخصصی ارزیابی تاثیرات اجتماعی، شماره دوم، ویژه نامه پیامدهای شیوع ویروس کرونا کوید ۱۹، اردیبهشت ۱۳۹۹
 - ۱۱- کایل چایکا، نیویورک (با اندکی تلخیص و تغییر)، ترجمه سرویس خبری ایمنا، شیوع ویروس کرونا چگونه معماری را تحت تأثیر قرار خواهد داد؟، شهریور ۱۳۹۹ کد خبر ۴۴۰۳۴۲
 - ۱۲- هال، ادوراد تی، ۱۳۷۶، بعد پنهان، منوچهر طبیبان، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
 - ۱۳- ونتوری، رابت، ۱۳۷۵، پیچیدگی و تضاد در معماری، انتشارات تهران چاپ ۲۸
- 14- Durmisevic. Elma and Linthorst Patrick 2000 Industrialition of housing(Building with Systems) Continuous Customation in HOUSING 16-18 Octobr Tokyo Japan.
- 15- Russel P.and Moffat S 2001 Assessing Buildings for Adaptability Canada IEA Annex 31.
- 16- Daneshpour zohreh 2020 out of the coronavirus crisis a new kind of urban planinig must be born: post pandemic
- 17- urban and regional planinning and the lessons that can be learned from Coronavirus pandemic 2020preprint
- 18-
- 19- Litman, Todd (2020) Planners and Pandemics: Identifying Problems and Providing Solutions, <https://www.planetizen.com/blogs/108868-planners-andpandemics-identifying-problems-and-providing-solutions>
- 20- Smart lifts, lonely workers, no towers or tourists: architecture after coronavirus | The Guardian2020
- 21- AIA's COVID-19 Task Force Creates Design Guide to Retrofit Buildings for Alternative Care | 2020Archdaily
- 22- New pandemic-related architecture and design competitions listed on Bustler | Bustler2020
- 23- www.evolo.ir
- 24- www.arel.ir
- 25- www.archdaily.ir
- 26- www.archilovers.ir
- 27-